

# PURIKOR

Suavización y Filtración POE



## Tanques Salmuera

PKTS100, PKTS145, PKTS200

TANQUES PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN

FICHA TÉCNICA

# TANQUES PARA SALMUERA

PKTS100, PKTS145, PKTS200

## ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición la línea de tanques para salmuera, utilizados para la regeneración de la resina en los sistemas de suavización.

### APLICACIONES

- Residenciales
- Comercial
- Industrial ligero

### VENTAJAS


- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Tapa de seguridad, cierre con bloqueo
- Fácil instalación
- Tanques 100% libres de corrosión
- Mejora la calidad del agua
- Económico y de bajo mantenimiento
- Incluye 2m de manguera de 3/8" para succión de salmuera

### CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de temperatura de trabajo: 1 - 40°C



### DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO




### TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CAPACIDAD EN		CONEXIÓN DE SEGURIDAD PARA DESBORDAMIENTO
	LITROS	GALONES	
PKTS100	100	26	3/8" CONEXIÓN ESPIGA
PKTS145	145	38	
PKTS200	200	53	

### DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKTS100	460	880	7.6
PKTS145	510	970	9.2
PKTS200	600	1040	14.3



## TANQUES PARA SALMUERA

PKTS100, PKTS145, PKTS200


Conexión de seguridad para desbordamiento

Manguera de succión

Tanque

Tubo colector

Malla inferior



Válvula de seguridad montada en el tubo colector

# PURIKOR

*Cuida el agua, protege la vida*

FTPK-STTS-1503251

